

GMD-T

Détecteur de métaux avec bande transporteuse

CONÇU AVEC UN SYSTÈME D'INSPECTION MULTIFRÉQUENCE
CAPABLE DE DÉTECTER TOUT TYPE DE MÉTAL



GIROPES



GMD-T

DÉTECTEUR DE
MÉTAUX

65

IP

69k

IP



**Améliore la traçabilité
et la transparence du
processus de contrôle
des corps étrangers.
Réduit le risque de
retraits de produits et
de sanctions pour non-
conformités.**



KIT DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION IFS/BRC

- » **CERTIFICATS** d'étalonnage et de conformité.
- » **PROTOCOLES** d'installation et de configuration selon IFS/BRC.
- » **MANUELS** avec instructions pour validations périodiques.
- » **LOGICIEL** d'enregistrement et de traçabilité.
- » **CHECKLIST** pour audit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Type de détecteur	Détecteur de métaux à tunnel avec système de transport intégré
Matériaux détectables	Acier, acier inoxydable et métaux non ferreux (aluminium, cuivre, etc.)
Structure	Modulaire, acier inoxydable AISI 304
Dimensions standard du tunnel (Largeur x Hauteur)	300x150 / 300x200 / 350x150 / 350x200 / 450x200 / 450x300 / 550x450 mm (autres tailles sur demande)
Hauteur de transport	850 à 950 mm (autres hauteurs sur demande)
Longueur	1 200 / 1 500 (système d'éjection) / 1 800 (produits de grande longueur)

SYSTÈME DE TRANSPORT ET STRUCTURE

Options	Bande transporteuse en tissu avec revêtement PU, rouleau rabattable ø32 mm, qualité alimentaire FDA. Bande modulaire ouverte, nettoyage facile, FDA.
Vitesse de la bande	Ajustable entre 5 et 80 m/min
Capacité de charge	Jusqu'à 20 kg par produit

INTERFACE, LOGICIEL ET CONNECTIVITÉ

Écran d'opération	Écran tactile couleur de 7" avec interface intuitive
Connectivité	Ethernet TCP/IP RS232 USB (pour le téléchargement de données et les mises à jour)
Tension de fonctionnement	230 V CA ±10 % 50-60 Hz Consommation : 2,4 A max.

OPTIONS ET PERSONNALISATIONS

Système de rejet	Piston pneumatique (jusqu'à 6 kg) Soufflage d'air (jusqu'à 400 g) Double jet d'air (jusqu'à 600 g) Pelle de rejet (10 kg)
Capteurs supplémentaires	Surveillance de l'éjection Détection du remplissage du conteneur de rejet Colonne de signalisation LED (vert, rouge, bleu, acoustique)
Protections	Capot de sécurité sur tunnel et conteneur Guides latéraux réglables
Personnalisations	Tunnels d'autres tailles Intégration avec logiciel SCADA ou ERP Rapports automatiques HACCP Modules de vérification et de calibration

RÉFÉRENCES

DIMENSION DU TUNNEL 300 x 150 mm | Largeur de bande 250 mm

Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256002
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256003
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256004
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256005
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256006
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256007

DIMENSION DU TUNNEL 300 x 200 mm | Largeur de bande 250 mm

Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256008
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256009
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256010
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256011
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256012
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256013

DIMENSION DU TUNNEL 350 x 150 mm | Largeur de bande 300 mm

Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256014
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256015
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256016
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256017
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256018
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256019

DIMENSION DU TUNNEL 350 x 250 mm | Largeur de bande 300 mm

Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256020
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256021
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256022
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256023
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256024
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256025

DIMENSION DU TUNNEL 450 x 200 mm | Largeur de bande 400 mm

Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256026
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256027
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256028
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256029
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256030
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256031

DIMENSION DU TUNNEL 450 x 300 mm | Largeur de bande 400 mm


Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256032
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256033
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256034
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256035
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256036
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256037

DIMENSION DU TUNNEL 550 x 450 mm | Largeur de bande 500 mm

Description (dimensions en mm)	# Code
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE TAPIS	256038
GMD-T - LONGUEUR 1200 - BANDE MODULAIRE	256039
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE TAPIS	256040
GMD-T - LONGUEUR 1500 - BANDE MODULAIRE	256041
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE TAPIS	256042
GMD-T - LONGUEUR 1800 - BANDE MODULAIRE	256043



BANDE TAPIS



BANDE MODULAIRE



ON parle ? Contactez-nous

Pol. Empordà Internacional, C/Molló 3 | 17469 VILAMALLA-(Girona) SPAIN | T(34) 972 527 212 | www.giropes.com  